



Industrial Busse Ltda.
Cerro Largo - RS - Brasil
Vendas: 55 3359-3800
vendas@ibl.agr.br

Elpídio (RS): (55) 99131-4106
Airton (PR / Front. Oeste-RS): (55) 99929-3392
César (PR/SC): (55) 99131-4108

**PRODUTOS
DISPONÍVEIS
NAS CORES**



Entrega apenas nas revendas IBL
Consultar Depto. de vendas
sobre a tabela de fretes em vigor.

1 - ESCARIFICADOR DESCOMPACTADOR

Classificação Fiscal: 8432.10.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



ESB 5 - 5 garras - 5 discos 18" - largura total 1,80m - largura chassi 1,53m - largura efetiva de trabalho 1,5m largura do destorroador 1,7m - comprimento total 6,08m - peso 1500kg. **FINAME:** 3656690 **MDA:** M013A824

ESB 7 - 7 garras - 7 discos 18" - largura total 2,40m - largura chassi 2,13m - largura efetiva de trabalho 2,1m largura do destorroador 2,2m - peso 1915kg. **FINAME:** 3656682 **MDA:** M013A825

ESB 9 - 9 garras - 9 discos 18" - largura total 3,00m - largura chassi 2,73m - largura efetiva de trabalho 2,7m largura do destorroador 1,4m + 1,4m - peso 2440kg. **FINAME:** 3656839 **MDA:** M013A823

ESB 5

R\$ 37.500,00

ESB 7

R\$ 45.700,00

ESB 9

R\$ 58.700,00

2 - ARADO SUBSOLADOR DE DESARME AUTOMÁTICO

Classificação Fiscal: 8432.10.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



	ASD 7 GARRAS	ASD 9 GARRAS
LARGURA	2,73 m	2,43 m
ESPAÇ. ENTRE GARRAS	80 cm	80 cm
PROFUND. DE TRABALHO	45 cm	45 cm
PESO	745 Kg	916 Kg
POTÊNCIA REQUERIDA	105 a 125 cv	135 a 160 cv

ACOMPANHA RODA DE REGULAGEM DE PROFUNDIDADE

ASD 7

R\$ 20.200,00

ASD 9

R\$ 23.300,00

ENLEIRADOR

Classificação Fiscal: 8432.80.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



3 - ENLEIRADOR DE PEDRAS 2.200

FINAME: 3493192
MDA: Isento

4 - ENLEIRADOR DE PEDRAS 2.600

FINAME: 3495550
MDA: Isento

	ELPB 2.200	ELPB 2.600
LARGURA	2.200 mm	2.600 mm
ALTURA DAS GARRAS	600 mm	680 mm
QUANTIDADE DE GARRAS	17	17
PESO	426 Kg	585 Kg
POTÊNCIA MÁXIMA	100 cv	150 cv

Garras com ponteiros de Aço Sae 1045 Ø 1"
Com braços de engate e 3º ponto inclusos

ELPB 2200

R\$ 6.000,00

Sem braços de engate

ELPB 2200

R\$ 6.550,00

ELPB 2600

R\$ 7.800,00

Sem braços de engate

ELPB 2600

R\$ 8.450,00



5 - ENLEIRADOR DE PEDRAS 2.100

6 - ENLEIRADOR DE PEDRAS 2.500

LINHA LEVE

	ELPB 2.100	ELPB 2.500
LARGURA	2.100 mm	2.500 mm
ALTURA DAS GARRAS	570 mm	590 mm
QUANTIDADE DE GARRAS	15	17
PESO	350 Kg	390 Kg
POTÊNCIA MÁXIMA	90 cv	125 cv

ELPB 2100

R\$ 5.200,00

Sem braços de engate

ELPB 2100

R\$ 5.700,00

ELPB 2500

R\$ 6.100,00

Sem braços de engate

ELPB 2500

R\$ 6.700,00

7 - AS-ARADO SUBSOLADOR

Classificação Fiscal: 8432.10.00
MDA: Isento

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



AS-3 - c/garras ajustáveis - larg chassi 1.40m - peso 226kg. Cabeçote engate cat I e II - FINAME: 2262000	R\$ 3.325,00
ASL-5 - Leve - c/ garras ajustáveis- larg.chassi 1.30m - peso 170kg. - FINAME: 2262017	R\$ 2.960,00
AS-5-Júnior - c/garras ajustáveis - larg chassi 1.60m - peso 256kg. Opcional - Cabeçote engate cat I - FINAME: 0051268	R\$ 4.300,00
AS-5-Júnior - s/pino - peso 295kg - com garra do ASH (Nodular) - FINAME: 0051268	R\$ 5.230,00
AS-5-Júnior - c/pino - peso 315 Kg - com garra do ASH (Em chapa 1 1/4) - FINAME: 0051268	R\$ 5.850,00

MAIS DETALHES

- Item de série AS-5 Leve - Engate cat. 0,1, agrale 4100/4200 e importados
- Opcional Roda regulagem de profundidade AS-5 Leve **R\$ 900,00**
- Opcional Roda regulagem de profundidade AS-5 Junior **R\$ 1.000,00**

8 - ASH-ARADO SUBSOLADOR HIPER

Classificação Fiscal: 8432.10.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%

ASH / ASHP - c/pino - garras em chapa 1 1/4

ASH-5 / ASHP-5 - c/pino - garras ajustáveis no chassi - larg. 1,70m - peso 335kg FINAME: 1219693 - MDA: Isento	R\$ 6.000,00
ASH-7 / ASHP-7 - c/pino - garras ajustáveis no chassi - larg. 2,30m - peso 486kg FINAME: 1219707 - MDA: Isento	R\$ 8.100,00
ASH-9 / ASHP-9 - c/pino - garras ajustáveis no chassi - larg. 2,70m - peso 599kg FINAME: 0051284 - MDA: Isento	R\$ 10.300,00
ASH-11 / ASHP-11 - c/pino - garras ajustáveis no chassi - larg. 3,25m - peso 813kg FINAME: 3523269 - MDA: M006A492	R\$ 12.400,00



ASH / ASHP - sem pino - garras em nodular

ASH-5 / ASHP-5 - s/pino - garras ajustáveis no chassi - larg. 1,70m - peso 317kg - FINAME: 1219693 - MDA: Isento	R\$ 5.350,00
ASH-7 / ASHP-7 - s/pino - garras ajustáveis no chassi - larg. 2,30m - peso 461kg - FINAME: 1219707 - MDA: Isento	R\$ 7.300,00
ASH-9 / ASHP-9 - s/pino - garras ajustáveis no chassi - larg. 2,70m - peso 566kg - FINAME: 0051284 - MDA: Isento	R\$ 9.250,00
ASH-11 / ASHP-11 - s/pino - garras ajustáveis no chassi - larg. 3,25m - peso 780kg - FINAME: 3523269 - MDA: M006A492	R\$ 11.100,00



MAIS DETALHES

- Opcional:** par de rodas de aço c/rol.p/reg.de profundidade (para ASH e ASHP) + **R\$ 1.000,00**
- Opcional:** cabeçote duplo (para ASH e ASHP) + **R\$ 1.100,00**
- Opcional:** Cabeçalho invertido
- Garra presa ao chassi com parafuso (ASHP) ou abraçadeira (ASH) de 1 polegada

OPCIONAL KIT DESTORROADOR

Obs.: Kit avulso, acrescentar 10% +5% IPI

Sem contra-nota para o RS

Modelo exclusivo de fusível de segurança no ASHP sem pino



Classificação Fiscal: 8432.10.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



9 - ARADO SUBSOLADOR REVERSÍVEL FUSÍVEL - ASF 5

FINAME: 3410442 **MDA:** Isento

R\$ 5.600,00

Largura 1,70m
Peso 345kg

10 - ARADO SUBSOLADOR REVERSÍVEL FUSÍVEL - ASF 7

FINAME: 3523080 **MDA:** Isento

R\$ 7.650,00

Largura 2,30m
Peso 485kg

MAIS DETALHES

- Chassi reforçado
- Suportes soldados no chassi, possibilitando reversão das garras e colocação de todas na parte traseira, sendo usadas como grade ou enleirador.
- Pino fusível e pino reforçado para trabalhos onde não queiram usar pino fusível.

11 - GRADE NIVELADORA

Classificação Fiscal: 8432.21.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



- Espaçamento entre discos: 185mm
- * **Consulte disponibilidade** de outros opcionais de espaçamentos entre discos
 - Diâmetro do eixo: 1.1/4"
- Pesos aproximados com discos 22"x3,5mm
 - Mancal a graxa
 - Opcional mancal a óleo.

Nº DE DISCOS	LARGURA TRABALHO	Nº DE MANCAIS	PESO APROX	POTÊNCIA REQUERIDA	PREÇO C/ DISCO 22"x3,5	PREÇO C/ DISCO 22"x4	PREÇO C/ DISCO 20"x3,5	PREÇO C/ DISCO 18"x3,5	FINAME	MDA
24	2.147 mm	6	598 Kg	60 a 70 CV	R\$ 11.850,00	R\$ 12.250,00	R\$ 11.600,00	R\$ 11.100,00	3732105	M016A508
28	2.517 mm	8	704 Kg	70 a 80 CV	R\$ 14.250,00	R\$ 14.700,00	R\$ 14.000,00	R\$ 13.500,00	3732322	M016A488
28 c/ abert hidráulica	2.517 mm	8	760 Kg	70 a 80 CV	R\$ 16.250,00	R\$ 16.700,00	R\$ 15.950,00	R\$ 15.350,00	3732322	M016A488
32	2.887 mm	8	801 Kg	80 a 90 CV	R\$ 15.800,00	R\$ 16.450,00	R\$ 15.500,00	R\$ 14.800,00	3732094	M016A509
32 c/ abert hidráulica	2.887 mm	8	855 Kg	80 a 90 CV	R\$ 17.550,00	R\$ 18.150,00	R\$ 17.300,00	R\$ 16.600,00	3732094	M016A509
36	3.257 mm	8	865 Kg	90 a 100 CV	R\$ 16.650,00	R\$ 17.200,00	R\$ 16.350,00	R\$ 15.500,00	3732087	M016A510
36 c/ abert hidráulica	3.257 mm	8	919 Kg	90 a 100 CV	R\$ 18.600,00	R\$ 19.150,00	R\$ 18.300,00	R\$ 17.500,00	3732087	M016A510
40	3.627 mm	12	1.015 Kg	100 a 105 CV	R\$ 19.050,00	R\$ 19.750,00	R\$ 18.700,00	R\$ 17.900,00	3732429	M016A511
40 c/ abert hidráulica	3.627 mm	12	1.035 Kg	100 a 105 CV	R\$ 21.000,00	R\$ 21.700,00	R\$ 20.650,00	R\$ 19.900,00	3732429	M016A511
42	3.812 mm	12	1.110 Kg	105 a 112 CV	R\$ 20.000,00	R\$ 20.700,00	R\$ 19.700,00	R\$ 18.900,00	3732436	M016A513
42 c/ abert hidráulica	3.812 mm	12	1.130Kg	105 a 112 CV	R\$ 21.950,00	R\$ 22.700,00	R\$ 21.600,00	R\$ 20.850,00	3732436	M016A513
44	3.997 mm	12	1.195 Kg	112 a 120 CV	R\$ 20.950,00	R\$ 21.700,00	R\$ 20.600,00	R\$ 19.800,00	3732443	M016A512
44 c/ abert hidráulica	3.997 mm	12	1.215 Kg	112 a 120 CV	R\$ 22.900,00	R\$ 23.650,00	R\$ 22.500,00	R\$ 21.800,00	3732443	M016A512

12 - GRADE NIVELADORA COM CONTROLE REMOTO

Classificação Fiscal: 8432.21.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



- Espaçamento entre discos: 195mm
- * **Consulte disponibilidade** de outros opcionais de espaçamentos entre discos
 - Diâmetro do eixo: 1.1/4"
- Pesos aproximados com discos 22"x4,0mm
 - Mancal a graxa
 - Opcional mancal a óleo.

Nº DE DISCOS	LARGURA TRABALHO	Nº DE MANCAIS	PESO APROX	POTÊNCIA REQUERIDA	PREÇO C/ DISCO 22"x4	PREÇO C/ DISCO 22"x4,5	PREÇO C/ DISCO 20"x4	PREÇO C/ DISCO 20"x4,5
28	2.629 mm	8	1.330 Kg	85 a 95 CV	R\$ 25.200,00	R\$ 25.700,00	R\$ 24.900,00	R\$ 25.400,00
32	3.015 mm	8	1.450 Kg	95 a 108 CV	R\$ 26.950,00	R\$ 27.500,00	R\$ 26.650,00	R\$ 27.200,00
36	3.401 mm	8	1.600 Kg	108 a 118 CV	R\$ 28.700,00	R\$ 29.300,00	R\$ 28.350,00	R\$ 29.000,00
40	3.787 mm	12	1.750 Kg	118 a 122 CV	R\$ 30.500,00	R\$ 31.150,00	R\$ 30.100,00	R\$ 30.750,00
42	3.980 mm	12	1.900 Kg	122 a 132 CV	R\$ 31.450,00	R\$ 32.150,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.750,00
44	4.173 mm	12	2.050 Kg	132 a 145 CV	R\$ 32.450,00	R\$ 33.200,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.750,00

13 - PLAINA AGRÍCOLA NIVELADORA

Classificação Fiscal: 8432.80.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



P-1500 - Normal de linha com CAT I e II e Agrale 4100/4200 - peso 195kg - FINAME: 1144960 - MDA: Isento	R\$ 3.300,00
P-2000 - CAT II - peso 277kg - FINAME 0051659 - MDA: Isento	R\$ 4.200,00
P-2400 - CAT II - peso 300kg - FINAME 0051667 - MDA: Isento	R\$ 5.050,00

Regulagens Verticais: 0°, 14°, 28°.
Regulagens Horizontais: 0°, 16°, 32°, 180°. Lâminas de corte concava

14 - PLAINA AGRÍCOLA NIVELADORA HIDRÁULICA

Classificação Fiscal: 8432.80.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



P-2000 HD - CAT II - peso 367kg - FINAME: 3158055 - MDA: Isento	R\$ 8.000,00
P-2400 HD - CAT II - peso 390kg - FINAME: 3145495 - MDA: Isento	R\$ 9.050,00

Regulagens Verticais: 0° a 28°.
Regulagens Horizontais: 0° a 180°. Lâminas de concava

15 - RASPO BASCULANTE AGRÍCOLA

Classificação Fiscal: 8432.80.00
MDA: Isento

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



C/ tampa traseira metálica e lâmina de corte na traseira vertical e horizontal

RB-2.250 c/tampa - volume: 1068L - dimensões int.: 2.250x500x950mm - peso 343kg	R\$ 4.900,00
RTS-2.000 c/tampa - silagem - volume: 1.140L - dimensões int.: 2.000x600x950mm - peso 318kg - FINAME: 3664790	R\$ 4.350,00
RB-2.000 c/tampa - volume: 760L - dimensões int.: 2.000x400x950mm - peso 276kg - FINAME: 3551432	R\$ 3.950,00
RB-1.600 c/tampa - volume: 600L - dimensões int.: 1.600x400x950mm - peso 230kg - FINAME: 1598258	R\$ 3.400,00
RB-1.300 c/tampa - volume: 600L - dimensões int.: 1.300x400x1.200mm - peso 216kg - FINAME: 1594119	R\$ 3.200,00

16 - RASPO BASCULANTE AGRÍCOLA HIDRÁULICO

Classificação Fiscal: 8432.80.00
MDA: Isento

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



RB - 2.250 HD c/tampa - volume: 1068L - dimensões int.: 2.250x500x950mm - peso 361kg	R\$ 6.500,00
RTS - 2.000 HD c/tampa - silagem - volume: 1.140L - dimensões int.: 2.000x600x950mm - peso 338kg	R\$ 6.150,00
RB - 2.000 HD c/tampa - volume: 760L - dimensões int.: 2.000x400x950mm - peso 308kg - FINAME: 3145503	R\$ 5.650,00

17 - ROÇADEIRA

Classificação Fiscal: 8433.20.90

Contra-nota para o RS

IPI: 0%

ACOMPANHA CORRENTE DE CORTE E PROTEÇÃO TRASEIRA (exceto R-1300)



	R-1300	R-1600	R-1800
NAVALHAS REVERSÍVEIS	02	02	02
LARGURA CORTE	1.210 mm	1.520 mm	1.670 mm
COMPRIMENTO TOTAL	1.430 mm	1.720 mm	1.870 mm
LARGURA TOTAL	1.400 mm	1.680 mm	1.830 mm
DESLOCAMENTO LATERAL	300 mm	400 m	400 mm
POTÊNCIA REQ MÍNIMA	30 cv	40 cv	50 cv
PESO	285 Kg	395 Kg	425 Kg

MAIS DETALHES

- Cardan com embreagem e proteção
- Caixa com giro livre,
- Roda guia c/ regulagem da altura de corte
- Com proteção traseira metálica

R-1300 Com opcional para TDP-1000 RPM para agrale 4100/4200
MENCIONAR NO PEDIDO

R-1300

R\$ 6.050,00

Sem regulagem lateral
FINAME: 3112082 **MDA:** Isento

R-1600

R\$ 8.400,00

Com regulagem lateral
FINAME: 1135791 **MDA:** Isento

R-1800

R\$ 8.750,00

Com regulagem lateral
FINAME: 1594125 **MDA:** Isento

18 - CONCHA TRASEIRA

Classificação Fiscal: 8432.80.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



MODELO	CTA280
Volume	280 L
Dimensões	3,10x0,85x0,85
Largura de corte	0,80 m
Cap. de carga	500 Kg
Altura de levante	2,50 m
Peso	261kg

- Eficiente no abastecimento de distribuidores de adubo, calcário, vagões e carretas forrageiras, movimentação de terra, pedras entre outros.

- Diferencia-se das demais existentes no mercado devido ao seu exclusivo sistema hidráulico que permite maior ângulo de basculamento.

HIDRÁULICA

R\$ 4.870,00

FINAME: 3215557
MDA: Isento

MANUAL

R\$ 3.050,00

FINAME: 3211520
MDA: Isento

19 - PERFURADOR DE SOLO

Classificação Fiscal: 8432.80.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



FINAME: 3259804
MDA: Isento

R\$ 5.980,00

- Acompanha broca 12" - item de série.

- O Perfurador de Solo é usado para abertura de furos de diâmetro 9", 12" e 15".

- Ideal para colocação de postes, plantio de árvores, construção de galpões.

- Regulagem de altura para diferentes tipos de trator e posicionamento vertical automático da broca.

Cardan com embreagem.

Obs.: Broca avulsa, acrescentar 10% +5% IPI

MODELO	DIÂMETRO DA BOCA	DIÂMETRO DA PERF	PROFUND. DA PERF	PESO APROX	PREÇO DA BROCA
PFB 1700	9"	230mm	1 metro	147Kg	R\$ 1.275,00
PFB 1700	12"	310mm	1 metro	154Kg	R\$ 1.560,00
PFB 1700	15"	380mm	1 metro	160Kg	R\$ 1.850,00

TRITURADOR DE CEREAIS

Contra-nota para o RS

IPI: 0%



Fornecido apenas na cor **VERMELHA**

Classificação Fiscal: 8436.10.00
MDA: Isento

20 - Triturador de Cereais C-2F - p/motor 3cv - acompanha três peneiras e polia WA - diâmetro 75 - **FINAME: 51683** **R\$ 985,00**

21 - Triturador de Cereais L-2F - p/motor 7cv - acompanha três peneiras e polia WB - diâmetro 115 - **FINAME: 51691** **R\$ 1.470,00**

(Moinho a Martelo) - Todos modelos equipados com faca picadora de forragem (rolamento duplo no L-2F)

OPCIONAIS:
Polia plana (C2F) - 75mm
Polia plana (L2F) - 87mm

**INDISCUTIVELMENTE,
O MELHOR CUSTO-
BENEFÍCIO**

No momento do pedido optar por três peneiras entre as seguintes:

1,5/2,2,5/3,0/3,5/4,75/6/8/10/12/14/16mm



22 - TRITURADOR PICADOR FORRAGEIRO CT F-M

Fornecido apenas na cor **VERMELHA**

Classificação Fiscal: 8436.10.00
FINAME: 0896373
MDA: Isento

Acompanha motor blindado, alta rotação conforme modelos

MOTORES DISPONÍVEIS ALTA ROTAÇÃO C/DISJUNTOR

Monofásico 110/220 - 2CV **R\$ 2.750,00**

Monofásico 110/220 - 3CV **R\$ 3.000,00**

No momento do pedido optar por três peneiras entre as seguintes:

1,5/2,2,5/3,0/3,5/4,75/6/8/10/12/14/16mm

23 - TRITURÃO L2F

Classificação Fiscal: 8436.10.00
FINAME: 0896365
MDA: Isento
IPI: 0%

Fornecido apenas na cor **VERMELHA**

Possui 24 martelos

L2-F Com cavalete para engate 3 pontos, cardan, bica de saída lateral e correias **R\$ 4.430,00**

L2-F Com Cavalete p/ motor elétrico (L2F + Polia 445 mm + correia) **R\$ 2.210,00**

No momento do pedido **optar por três peneiras** entre as seguintes:
1,5/2,2,5/3,0/3,5/4,75/6/8/10/12/14/16mm

24 - TRITURÃO M-48

Classificação Fiscal: 8436.10.00
FINAME: 2122150
MDA: Isento
IPI: 0%

Possui 48 martelos

Com cavalete para engate 3 pto, cardan, bica de saída lateral e correias **R\$ 7.320,00**
companha peneiras (3, 6, 12 e Cega)

Triturão M-48 s/ cavalete **R\$ 3.700,00**

No momento do pedido **optar por três peneiras** entre as seguintes:
1,5/2,2,5/3,0/3,5/4,75/6/8/10/12/14/16mm

Ideal para silagem de grão úmido

CARRETA FORRAGEIRA HIDRÁULICA

25 - CFHR 5300 - CARRETA FORRAGEIRA HIDRÁULICA



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 3259810
MDA: M001A098

IPI: 0%

MODELO	CFHR 5300
Volume	5,30 m ³
Alt base plataforma	1,07 m
Altura total	2,47 m
Comprimento	4,5 m
Caçamba	3 x 1,9 x 0,95 m

RODADO TANDEN 16"

R\$ 18.670,00

RODADO DUPLO 16"

R\$ 18.250,00

- Capacidade de carga: 4.700 Kg
- Bascula 45°
- Sem freio
- Peso sem pneu: 1200 Kg
- Tampas frontal e laterais removíveis
- Acionamento por cilindro Hidráulico Telescópico

26 - CFH 6000 CARRETA FORRAGEIRA HIDRÁULICA



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 3067588
MDA: M001A517

IPI: 0%

MODELO	CFH 6000
Volume	5,70 m ³
Alt base plataforma	1,07 m
Altura total	2,25 m
Comprimento	4,4 m
Caçamba	3,1 x 1,8 x 1,17 m

RODADO TANDEN 16"

R\$ 18.100,00

RODADO DUPLO 16"

R\$ 17.650,00

ITEM OPCIONAL
Kit Freio - R\$ 900,00

- Capacidade de carga: 4.700 Kg
- Bascula 45°
- Sem freio
- Peso sem pneu: 1.056Kg
- Tampa traseira com abertura lateral e horizontal
- Acionamento por cilindro Hidráulico Telescópico

27 - CFH 7000 CARRETA FORRAGEIRA HIDRÁULICA



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 1935804
MDA: M000A843

IPI: 0%

MODELO	CFH 7000
Volume	7 m ³
Alt base plataforma	1,07 m
Altura total	2,30 m
Comprimento	5 m
Caçamba	3,6 x 2,1 x 1 m

RODADO TANDEN 16"

R\$ 21.700,00

RODADO DUPLO 16"

R\$ 20.800,00

RODADO DUPLO 22.5"

R\$ 24.200,00

ITEM OPCIONAL
Kit Freio - R\$ 900,00

- Capacidade de carga: 6.000 Kg
- Bascula 45°
- Sem freio
- Peso sem pneu: 1.150 Kg
- Tampa traseira com abertura lateral e horizontal
- Acionamento por cilindro Hidráulico

28 - CFHR 7000 - CARRETA FORRAGEIRA HIDRÁULICA



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 3211559
MDA: M001A169

IPI: 0%

RODADO TANDEN 16"

R\$ 21.150,00

RODADO DUPLO 22.5"

R\$ 23.700,00

RODADO DUPLO 16"

R\$ 21.300,00

ITEM OPCIONAL
Kit Freio - R\$ 900,00

- Capacidade de carga: 6.000 kg
- Volume da Caçamba: 7,00 m³
- Acionamento por Cilindro Hidráulico -
- Bascula 45°
- Tampas frontal e laterais removíveis
- Altura da Base da Plataforma: 1,07m
- Altura Total: 2,47m
- Comprimento Total: 5,00m
- Medidas da Caçamba: 3,50x2,10x0,95m
- Sem freio
- Peso sem pneus: 1.340 Kg

29 - CFH 10.000 - CARRETA FORRAGEIRA HIDRÁULICA



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 3524809
MDA: M006A889

IPI: 0%

RODADO TANDEN 16"

R\$ 24.850,00

RODADO DUPLO 16"

R\$ 24.100,00

OPCIONAL PARA
EIXO TANDEN:
ARO 11L15

R\$ 33.350,00

COM PNEUS

R\$ 25.800,00

SEM PNEUS

- Capacidade de carga: 7.000 Kg
- Volume da Caçamba: 10,00m³
- Acionamento por Cilindro Hidráulico Telescópico
- Bascula 45°
- Tampa traseira com abertura lateral e horizontal
- Altura da Base da Plataforma: 1,05m;
- Altura Total: 2,55m
- Comprimento Total: 5,00m
- Medidas da Caçamba: 3,60x2,10x1,40m
- Freios Inclusos.
- Peso sem pneus: 1.400 Kg

30 - CA-6S CARRETA AGRÍCOLA SILAGEM



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 3397429
MDA: M001A087

IPI: 0%

MODELO	CA-6S
Carroceria interna	3,7 x 1,8 x 0,8 m
Carroceria ext.	3,8 x 2 x 0,85m
Volume	6 m ³
Rodado	4 Rodas 16" x 6 furos
Carga	4.500 Kg
Tara	1.100 Kg

- Carroceria metálica com assoalho metálico;
- Tampas removíveis;
- Sobrecaixa (Fominha 25 cm);
- Acionamento por cilindro Hidráulico Telescópico 3 estágios;
- Com freio / Sem pneus.

R\$ 16.900,00

31 - CFGH 7000 CARRETA FORRAGEIRA E GRANELEIRA HIDRÁULICA

Autodescarregável com rosca



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 3410983
MDA: M001A236

IPI: 0%

R\$ 31.100,00

KIT CHUPIM AVULSO

R\$ 9.400,00

Obs.: Item avulso, acrescentar 15% + 5% IPI

Kit chupim compatível com todos os modelos de carretas forrageiras a partir de março de 2018.

Consultar departamento de vendas.

- Rosca Helicoidal para descarga de grãos acionada por motor hidráulico, (em média de 15 sacas por minuto, dependendo da vazão do sistema hidráulico do trator);
- Ideal para tratores com bomba de vazão acima de 40 L/min;
- Válvula direcionadora para acionamento do cilindro ou motor;
- Diâmetro do tubo de descarga : 250mm;
- Desmontagem rápida e prática do sistema de descarga, para uso da carreta em silagem;
- Levante do Cano Hidráulico

32 - GUINCHO GHB 2.000



Classificação Fiscal: 8432.80.00
FINAME: 3067594
CÓD. MDA: M001A092

Contra-nota para o RS

IPI: 0%

R\$ 19.600,00

MAIS DETALHES

- Válvula de Retenção.
- Ângulo de giro 90° (45° para cada lado).
- Rodado livre para giro com rolamento axial.
- Pressão recomendada para trabalho 150 bar.
- Rodas reforçadas.
- Gancho de 4 pontas para big-bag.
- Extensor das rodas reforçado com regulagem.
- Capacidade de Carga até 2 Toneladas

MODELO	GHB 2000
Elevação máxima	5,87 m
Altura da torre	3,5 m
Largura entre rodas	2,90 - 3,27 - 3,65 m
Pneus	11L 15
Peso	1.050 Kg

PNEUS INCLUSOS

SILO GRANELEIRO ESTACIONÁRIO

33 - SGE 311 SGE 261



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8436.80.00

Contra-nota para o RS

IPI: 0%

	SGE 311	SGE 261
PESO SEM PNEUS	2.150 Kg	2.020 Kg
DESCARGA MÉDIA	30 scs p/min	30 scs p/min
CAPACIDADE	310 scs	260 scs
COMPIMENTO DA CAIXA	5,50 m	5,50 m
LARGURA	2,25 m	2,25 m
ALTURA DA DESCARGA	3,80 m	3,80 m
VOLUME	24.800 L	20.800 L
ALTURA DA CAIXA	3,25 m	2,70 m

MAIS DETALHES

- Acompanha arcos para lona.
 - Eixo dianteiro convencional tipo 5° roda
 - Roda 22,5"
 - Sem Pneus
- Item de série**
Acionamento Hidráulico
(Apenas no tubo de Descarga)

SGE 311

R\$ 47.350,00

FINAME: 3766972
MDA: M017A566

SGE 261

R\$ 44.850,00

FINAME: 1594094
MDA: M001A437

ARROZEIRA

34 - ARROZEIRA AR-90



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 1851600
CÓD. MDA: M001A329

PESO SEM PNEUS	970 Kg
DESCARGA MÉDIA	28 scs p/min
CAPACIDADE	751 scs
COMPRIMENTO TOTAL	4,11 m
ALTURA DA DESCARGA	4,20 m
VOLUME	6.000 L
ALTURA DA CAIXA	2,70 m

ITEM INDICADO:

Comporta acionamento hidráulico - R\$ 1.900,00
Obs.: Item avulso, acrescentar 15% + 5% IPI

R\$ 29.800,00

IPI: 0%

MAIS DETALHES

- Rodado 16x34"/16x30"/20x26"/20x30"/25x26"
- Acionamento Hidráulico do tubo de descarga
- Acompanha arcos para lona
- Sem Pneus
- Cardan longo ajustar conforme trator.

35 - ARROZEIRA AR-100



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 1862347
CÓD. MDA: M001A489

PESO SEM PNEUS	1030 Kg
DESCARGA MÉDIA	28 scs p/min
CAPACIDADE	90 scs
COMPRIMENTO TOTAL	4,11 m
ALTURA DA DESCARGA	4,20 m
VOLUME	7.200 L
ALTURA DA CAIXA	3,00 m

ITEM INDICADO:

Comporta acionamento hidráulico - R\$ 1.900,00
Obs.: Item avulso, acrescentar 15% + 5% IPI

R\$ 30.500,00

IPI: 0%

MAIS DETALHES

- Rodado 16x34"/16x30"/20x26"/20x30"/25x26"
- Acionamento Hidráulico do tubo de descarga
- Acompanha arcos para lona
- Sem Pneus
- Cardan longo ajustar conforme trator.

36 - ARROZEIRA AR-130



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 2005065
CÓD. MDA: M001A481

PESO SEM PNEUS	1270 Kg
DESCARGA MÉDIA	30 scs p/min
CAPACIDADE	131 scs
COMPRIMENTO TOTAL	4,75 m
ALTURA DA DESCARGA	4,62 m
VOLUME	10.500 L
ALTURA DA CAIXA	3,05 m

R\$ 38.000,00

IPI: 0%

MAIS DETALHES

- Rodado 16x34"/16x30"/20x26"/20x30"/25x26"
- Acionamento Hidráulico do tubo de descarga e comporta
- Grade de Proteção interna fixa
- Acompanha arcos para lona
- Sem Pneus
- Cardan longo ajustar conforme trator.

37 - ARROZEIRA AR-150



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 2005071
CÓD. MDA: M001A318

PESO SEM PNEUS	1360 Kg
DESCARGA MÉDIA	30 scs p/min
CAPACIDADE	163 scs
COMPRIMENTO TOTAL	4,75 m
ALTURA DA DESCARGA	4,62 m
VOLUME	13.040 L
ALTURA DA CAIXA	3,45 m

ITEM OPCIONAL

Kit lona Retrátil - R\$ 2.700,00
Obs.: Item avulso, acrescentar 15% + 5% IPI

R\$ 39.200,00

IPI: 0%

MAIS DETALHES

- Rodado 16x34"/16x30"/20x26"/20x30"/25x26"
- Acionamento Hidráulico do tubo de descarga e comporta
- Grade de Proteção interna fixa
- Acompanha arcos para lona
- Sem Pneus
- Cardan longo ajustar conforme trator.

ABASTECEDOR MULTIUSO

38 - ABASTECEDOR DE PLANTADEIRAS ABA 12500



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 3759369
CÓD. MDA: M017A071

IPI: 0%

ITENS DE SÉRIE

- Lança desmontável
- Controle remoto de vazão
- Embreagem eletromagnética
- Arcos para Lona

Rodado: 8F
16x30/16x34/20x26/20x30/25x26

ABA 12500

R\$ 69.300,00

DADOS TÉCNICOS	ABA 12500
Altura do cano (repouso)	3,67 m
Largura Total	3,93 m
Comprimento total	5,53 m
Peso sem pneus	2.660 Kg
Volume	12.500 L
Altura descarga de grãos	4,10 m
Altura descarga adubo	2,06 m
Capacidade	156 scs

ITEM OPCIONAL

Kit lona Retrátil - R\$ 3.300,00
Obs.: Item avulso, acrescentar 15% + 5% IPI

GRANELEIRA

39 - GRANERA 140



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 3538627

IPI: 0%

PESO SEM PNEUS	1.480Kg
DESCARGA MÉDIA	40 scs p/min
CAPACIDADE	141 scs
COMPRIMENTO DA CAIXA	3,20 m
ALTURA DA DESCARGA	4,2m
VOLUME	11,280 L
LARGURA	2,40 m
ALTURA DA CAIXA	2,77 m

R\$ 41.250,00

MAIS DETALHES

Rodado 16x34"/16x30"/20x26"/20x30"/25x26"
Sem freio e sem pneus.
Pontas de eixo removíveis
Arcos para lona - item de série

Item de Série: Acompanha cilindro hidráulico para elevação do cano móvel e comporta.

40 - SUPER GRANERA 170



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 3532371
MDA: M007A661

IPI: 0%

PESO SEM PNEUS	1.620Kg
DESCARGA MÉDIA	40 scs p/min
CAPACIDADE	171 scs
COMPRIMENTO DA CAIXA	3,20 m
ALTURA DA DESCARGA	4,2m
VOLUME	13,680 L
LARGURA	2,40 m
ALTURA DA CAIXA	3,17 m

R\$ 43.750,00

MAIS DETALHES

Rodado 16x34"/16x30"/20x26"/20x30"/25x26"
Sem freio e sem pneus.
Pontas de eixo removíveis
Arcos para lona - item de série

Item de Série: Acompanha cilindro hidráulico para elevação do cano móvel e comporta.

41 - SUPER GRANERA 200



Pneus não inclusos

Classificação Fiscal: 8716.20.00
FINAME: 3531846
CÓD. MDA: M007A704

IPI: 0%

PESO SEM PNEUS	1.780Kg
DESCARGA MÉDIA	40 scs p/min
CAPACIDADE	201 scs
COMPRIMENTO DA CAIXA	3,20 m
ALTURA DA DESCARGA	4,2m
VOLUME	16.080 L
LARGURA	2,40 m
ALTURA DA CAIXA	3,37 m

R\$ 44.350,00

MAIS DETALHES

Rodado 16x34"/16x30"/20x26"/20x30"/25x26"
Sem freio e sem pneus.
Pontas de eixo removíveis
Arcos para lona - item de série

Item de Série: Acompanha cilindro hidráulico para elevação do cano móvel e comporta.

GUIA DE PNEUS

RODADO	PNEU	RODADO	PNEU	RODADO	PNEU										
16x30"	18.4x30	16x34"	18.4x34	20x26"	23.1x26	20x30"	23.1x30	25x26"	28.1x26	22.5x7.5"	275/80 x 22.5 295/80 x 22.5	16x5.5"	750x16	W8x15"	11L15

Exemplo para fins de cálculo (pesos aproximados): 1m³ de soja/milho = 720kg / 750kg | 1m³ de arroz = 560 kg | 1m³ de silagem = 600Kg